

Szentgotthárd Város Önkormányzat Jegyzője
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
levélcím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.
Tel.: 06-94/553-010, Fax: 06-94/553-055
e-mail: polghiv@szentgotthard.hu www.szentgotthard.hu

ügyiratszám:SZT/591-10/2021.
telefon: 94/553-022 fax: 94/553-055
email: lantos@szentgotthard.hu

Tárgy: Programszerűen telepített egyedi szennyvíztisztító berendezések és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízelétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

H I R D E T M É N Y

Értesítem az Apátistvánfalva 3/1, 3/4 ,14, 17/1, 17/2, 18/2, 22/1, 22/2, 25/2, 32/1, 36, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70 , 71/3, 90, 92, 95, 98/1, 116, 212/1, 212/2, 214/8, 217, 224/1, 228/1, 228/3, 234, 233/4, 235, 276, 274/2, 269/1, 281, 314/2, 314/4, 315, 316/1, 316/2, 324 (2 db), 326, 342, 345, 346 és 348 hrsz-ú ingatlanal rendelkező jogosultakat, hogy Apátistvánfalva Község Önkormányzata kérelmére Szentgotthárd Város Jegyzője előtt a 137-84/2017. számú, 2017. december 13-án kelt, jogerőssé és végrehajthatóvá vált határozattal kiadott vízjogi létesítési engedély alapján létesített, programszerűen telepített egyedi szennyvíztisztító berendezések és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízelétesítmények vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás indult.

Az Apátistvánfalva 3/1, 3/4 ,14, 17/1, 17/2, 18/2, 22/1, 22/2, 25/2, 32/1, 36, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70 , 71/3, 90, 92, 95, 98/1, 116, 212/1, 212/2, 214/8, 217, 224/1, 228/1, 228/3, 234, 233/4, 235, 276, 274/2, 269/1, 281, 314/2, 314/4, 315, 316/1, 316/2, 324 (2 db), 326, 342, 345, 346 és 348 hrsz-ú ingatlanal rendelkező jogosultak a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásba ügyfélként kerültek bevonásra.

Az eljárás során Szentgotthárd Város Jegyzője az SZT/591-9/2021. számon, 2021. március 30-án vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az alábbiak szerint:

Apátistvánfalva Község Önkormányzata – 9983 Apátistvánfalva Fő u. 107.; képviseli: Fodor Sándor polgármester – kérelmező részére

az Apátistvánfalva 3/1, 3/4 ,14, 17/1, 17/2, 18/2, 22/1, 22/2, 25/2, 32/1, 36, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70 , 71/3, 90, 92, 95, 98/1, 116, 212/1, 212/2, 214/8, 217, 224/1, 228/1, 228/3, 234, 233/4, 235, 276, 274/2, 269/1, 281, 314/2, 314/4, 315, 316/1, 316/2, 324 (2 db), 326, 342, 345, 346 és 348 hrsz-ú ingatlanokon a Szentgotthárd Város Jegyzője által a 137-84/2017. számú, 2017.december 13-án kelt, jogerőssé és végrehajthatóvá vált határozattal kiadott vízjogi létesítési engedély alapján létesített, programszerűen telepített

egyedi szennyvíztisztító berendezésekre és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízelétesítményekre a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadom.

Közreműködő szakhatóságok állásfoglalása:

- **Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/920-2/2021. számú, 2021.02.03-án kelt szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:**

„ Hivatkozott számú megkeresésükre, az Apátistvánfalva Község Önkormányzata (9982 Apátistvánfalva, Fő u. 107.) kérelmére, az Apátistvánfalva településen létesett egyedi szennyvízgyűjtő berendezések és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló

vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához közegészségügyi szempontból az alábbi állásfoglalást adjuk:

1. Az egyedi szennyvíztisztító berendezéseknél folyamatosan biztosítani kell, hogy azok könnyen megközelíthetőek legyenek, és az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen.
 2. Gondoskodni kell az üzemelés során keletkező hulladékok, iszap megfelelő módon történő elhelyeztetéséről, ártalmatlanításáról. A hulladék kitermelése, szállítása és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezett szerrel.
 3. A szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
 4. Egyedi szennyvíztisztító létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell a meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén a felelős szolgáltató értesítéséről.
 5. A létesítmények rendszeres helyszíni ellenőrzését, szükség esetén a karbantartási munkák elvégzését, megfelelő dokumentálását el kell végezni.
 6. Biztosítani kell a kiépített monitoring rendszer megfelelő üzemeltetését.”
- **Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-AKF-KTO/343-3/2021. számú, 2021.01.29-én kelt szakhatósági állásfoglalása:**

„ Szakhatósági hozzájárulásom feltételeként felhívom a figyelmet az alábbiakra:

- o a kezelési kézikönyvben részletezett, az üzemeltetésre vonatkozó feltételek betartására
- o a szennyvíziszap megfelelő engedéllyel rendelkező általi rendszeres elszállítására
- o felelős személy által végzett karbantartás dokumentálására

Fentiek alapján a létesítéshez táj- és természetvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

Előírásaim, feltételeim:

1. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető.
2. Az elszikkasztható maximális mennyiség 500 m³/év, kizárólag házi, kommunális jellegű szennyvíz.
3. Az egyedi szennyvíztisztító létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell:
 - az egyedi szennyvíztisztító létesítmény üzemeltetés feltételeinek biztosításáról,
 - az egyedi szennyvíztisztító létesítmény működésének rendszeres, szemrevételezéssel történő napi ellenőrzéséről,
 - az egyedi szennyvíztisztító létesítmény megközelíthetőségéről,
 - a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről,
 - a keletkező hulladéknak a hulladékról szóló törvénynek megfelelő módon történő elhelyeztetéséről, ártalmatlanításáról, és
 - a vízügyi hatóság részére történő adatszolgáltatásról
 - meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén a felelős szolgáltató értesítéséről, valamint az üzemnapló rendszeres vezetéséről és a vízügyi hatóságnak, valamint a felelős szolgáltatóknak történő bemutatásáról

Az egyedi szennyvíztisztító létesítmény tulajdonosa kötelességeit átruházhatja.

4. Az egyedi szennyvíztisztító létesítmények működtetéséért felelős szolgáltatónak gondoskodnia kell
- a működés során, annak üzemnaplójában történő dokumentálásával
 - a rendszeres helyszíni szemléről,
 - a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről,
 - az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavételek és analitikai vizsgálatok : évente legalább az egyedi szennyvíztisztító létesítmények 20%-ánál a mintavételt és az analitikai vizsgálatot el kell végezni úgy, hogy valamennyi létesítmény legalább 5 évente bekerüljön a mintavételi és analitikai vizsgálati ütemezésbe - elvégzéséről, és a vízügyi hatóság részére történő megküldéséről,
 - kifogásolhatóan működő létesítmény esetén a hiba kijavításáról és az ismételt mintavételről,
 - tartósan kifogásolt működés esetén a vízügyi hatóság értesítéséről;
 - a települési önkormányzat jegyzője részére történő adatszolgáltatásról
 - a monitoring vizsgálatok elvégzéséről és nyilvántartásáról;
 - a vízügyi hatósággal történő kapcsolattartásról, jogszabályban és az üzemeltetési engedélyben meghatározott adatok térítésmentes szolgáltatásáról;
 - a szervizszolgáltatásról, rendelkezésre állásról
 - a lakossági tájékoztatásról és kapcsolattartásról.

5. A vízjogi üzemeltetési engedély – az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett – feljogosít a vízlétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére.

6. A vízjogi üzemeltetési engedély annak visszavonásáig érvényes.

7. A vízjogi engedély az Engedélyes kérelmére módosítható, amennyiben:

- a) az engedélyes a vízlétesítményt át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja üzemeltetni
- b) megváltozott a tulajdonos vagy az üzemeltető személye;
- c) megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek

8. Ha megváltozik a tulajdonos vagy az üzemeltető személye az Engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelentést tenni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Engedélyest terhelik.

A vízjogi engedély módosításához az engedélyesnek csatolni kell mindazokat az adatokat, műszaki terveket, szükséges egyéb hatósági engedélyeket, közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) hozzájárulását, amelyek az érvényes vízjogi engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.

9. A vízügyi hatóság a vízjogi engedélyt hivatalból a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelmével is módosíthatja vagy visszavonhatja.

10. A vízjogi engedélyt a vízügyi hatóság a kiadásnál irányadó szempontok alapján hivatalból módosítja abban az esetben, ha megváltoztak azok a feltételek és adottságok, amelyek az engedély kiadásának alapjául szolgáltak, különösen, ha a módosítást:

- a) a közérdek érvényre juttatása érdekében külön jogszabályban meghatározott feltételek, közegészségügyi, környezetvédelmi, talajvédelmi, vízgazdálkodási vagy természetvédelmi szempontok teszik szükségessé;

11. A vízjogi engedély visszavonható, ha az Engedélyes:

- a) a jogszabályban foglalt, illetőleg engedélyben előírt feltételeknek és kötelezettségeknek a vízügyi hatóság felhívása ellenére az abban megállapított határidő alatt nem tesz eleget;

b) a vízimunka vagy a vízáteresztőmű átalakítására vonatkozó határozatot az abban megjelölt határidő alatt nem teljesíti;

c) a vízáteresztőmű fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségét a vízügyi hatóság felhívása ellenére nem végzi el.

12. A vízjogi engedélyt vissza kell vonni, ha alapvetően megváltoztak azok a feltételek és körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak, így különösen:

a) a vízimunka, vízáteresztőmű károsra vált és a káros hatás annak átalakításával, illetőleg gyakorlásának megváltoztatásával nem szüntethető meg;

b) vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi, közegészségügyi érdek és az ezeket érvényesítő külön jogszabályban meghatározott feltételek azt szükségessé teszik;

13. A vízjogi üzemeltetési engedély megléte nem mentesíti az engedélyest a más szükséges hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége, más hatósági kötelezések betartásának kötelezettsége alól.

14. A vízjogi üzemeltetési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Az eljárás illetékmentes.

Ezen határozat ellen a közlés napjától számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés iratát a Vas Megyei Kormányhivatalhoz (9700 Szombathely Berzsenyi tér 1.) kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

A fellebbezés illetékköteles, mértéke 5.000 Ft, melyet a MÁK 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illeték-bevételi számlájára kell befizetni, a befizetésről szóló igazolást a fellebbezéssel egyidejűleg kell benyújtani.

Határozatom – fellebbezés előterjesztése hiányában – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A határozat indokolási része az eljáró hatóság, valamint a szakhatóságok indokolását tartalmazza.

A határozat eredeti példánya megtekinthető a Közös Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd Széll K. tér 11.) városüzemeltetési osztályán.

Szentgotthárd, 2021.03.30.

Dr Dancsecs Zsolt jegyző
megbízásából



Lantos Andrea
Lantos Andrea
ügyintéző

Kifüggesztés napja: 2021.03.30.

Közlés napja: 2021.04.14.

Levétel napja: 2021.04.15.