

2014. JÚN. 10. k  
Dokumentum

## FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

2014. JÚN. 17.  
1372-5

Mintaszám: 2014/F00114  
A minta származása: Hársas tó strand  
Természetes fürdővíz  
9970 Szentgotthárd

Megrendelő:  
Szentgotthárd Város Önkormányzata

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

Mintát vette: Boncz József  
Mintavétel: 2014.06.03.  
Vizsgálat kezdete: 2014.06.04.  
Eredmény kiadva: 2014.06.06.  
Megjegyzés:  
A mintavétel akkreditált.

### Bakteriológia

E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	15 MPN/100ml.
Enterococcusok száma	MSZ EN ISO 7899-2:2000	20 CFU/100ml

Helyszíni szemle alapján: 78/2008. (IV.3) Korm. Rend.  
Átlátszóság: Tiszta  
Víz színe: Nincs szokatlan változás  
Egyéb megfigyelések: Darabos szennyeződés nincs  
További vizsgálat a cianobaktérium feltárására: Nem szükséges  
Helyszíni algológiai mikroszkópos vizsgálat: Nem történt  
Mintavétel további vizsgálatok céljából: Nem történt  
Fürdővízhez tartozó partszakasz: Partszakasz tiszta

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2014.06.06.

Nagyné Györfly Gyöngyi  
mikrobiológiai részlegvezető

Synlab Kecskeméti  
Környezetanalitikai Laboratórium  
6000 Kecskemét  
Balaton u. 19.  
23.3

Gyurisné Gáspár Erzsebet  
laboratóriumvezető