

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (.....) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A§ (1) a) (2) (3) bek. Étv. 29§ (3) bek., Étv. 57§ (3) kapott felhatalmazással, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bek. kapott felhatalmazással, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet – Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § A helyi településkép-védelmi rendelet célja a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzése vagy kialakítása.

2. § (1) E rendelet hatálya Szentgotthárd Város teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen telket kialakítani, építési tevékenységet folytatni a hatályos jogszabályoknak, a település Helyi Építési Szabályzatának, valamint jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

(3) E rendelet előírásait a hatályos az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együttesen kell alkalmazni.

(4) A rendelet alkalmazásában a település elfogadott Településképi Arculati Kézikönyve a rendelet **9. mellékletét** képezi

2. Értelmező rendelkezések

3.§ Fogalommeghatározások:

1. *Cégér*: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 2. § 1b. alpontjában meghatározottak szerint: valamely mesterségre vagy tevékenységre utaló tárgyat, figurális elemet, címerszerű ábrát tartalmazó épülettartozék.
2. *Cégtábla*: A cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
3. *Címtábla*: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
4. *Cégfelirat*: Kereskedelmi és szolgáltató egység közterület felőli homlokzatán megjelenő, az adott rendeltetési egység funkcióját, megnevezését, jelképét, lógóját, címerét – vagy ezekkel egy tekintetbe eső jellemző ismertetőjegyet – tartalmazó tájékoztató szöveg és ábra.
5. *Előnevelt díszfa*: minimum 5 centiméter törzsátmérőjű kétszer iskolázott, sorfa minőségű (220 cm feletti törzsmagasságú) faiskolai anyag.
6. *Építési reklámháló*: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rr.) 1. § 1. pontja szerinti berendezés; a reklámszakmában használt *építkezési fólia* kifejezés is ide értendő
7. *Értékvédelmi dokumentáció*: értékvizsgálat alapján készített dokumentáció, amely tartalmazza az

építészeti értékről készített, történeti kutatással alátámasztott szöveges leírást és fotókat.

8. *Értékvizsgálat*: a helyi védelem alá helyezésről szóló önkormányzati rendelet szakmai megalapozására szolgáló esztétikai, műszaki és történeti vizsgálatot tartalmazó munkarész.
9. *Fás szárú növény*: az olyan növény, amely élő, talaj feletti, és kemény kéreggel borított szára van.
10. *Fényreklám*: bármilyen héttérvilágítással rendelkező fényátersztő felületen, LCD, plazma TV-n vagy professzionális kijelzőn, videofalon, projektoron megjelenített, nem közérdekű tájékoztatást és útbaigazítást szolgáló információtartalom
11. *Gyümölcsfa*: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő gyümölcséért termesztett és gondozott fa.
12. *Haszonnövény*: kertészeti, szántóföldi növénytermesztés során termesztett emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő kultúrnövény a pázsit kivételével.
13. *Helyi egyedi védettségű építmények*: azok az épületek, épületrészek, műtárgyak, berendezési tárgyak, közterületi létesítmények, amelyek az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemei, történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki szempontból, illetve a hagyományos városkép megőrzése szempontjából jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítőelemeket, esetenként a használat módját, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védelem alá helyezett. Felsorolásukat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
14. *Helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezete*: az az ingatlan, amelyen a helyi egyedi védettségű építmény található.
15. *Helyi építészeti értéket képviselő épület*: azok a nem helyi egyedi védettségű épületek, amelyek az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeit, történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki szempontból, illetve a hagyományos városkép megőrzése szempontjából jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítőelemeket, esetenként a használat módját, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védelem alá nem helyezett, de településkép-védelmi szempontból meghatározóak. Felsorolásukat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
16. *Helybeli ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és termelő tevékenység*: Mindazon őstermelők, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok tevékenysége, akik székhelye vagy legalább egy fióktelephelye a településen bejegyzett.
17. *Helyi védettségű építészeti érték károsodása*: minden olyan beavatkozás, ami a védett építészeti érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi
18. *Helyi védettségű építészeti örökség*: a település építészeti örökségének az Önkormányzat által védelem alá helyezett kiemelkedő építészeti értékű építményei, épületegyüttesei.
19. *Információ hordozó felület*: gyűjtő kifejezés, amely magában foglalja a: Cégér, Cégtábla, Címtábla, Cégfelirat, Építési reklámháló, Fényreklám, Kereskedelmi útirányjelző tábla, Megállító tábla, Reklámhordozó, Túrista útvonalon elhelyezett útirányjelző tábla kifejezéseket
20. *Kereskedelmi útirányjelző tábla*: természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok gazdasági, kereskedelmi tevékenységet végző telephelyének helyére vonatkozó útirányt jelző, információt adó tábla. A táblán az arculatnak megfelelő felirat és logó is szerepelhet.
21. *Kialakult rend*: Az övezeti előírások paramétereire vonatkozó fogalom. Olyan övezet, építési övezet és annak paramétere, amely kialakulása korábban, a jelenleg megadható paramétereiktől eltérő módon történt meg. Ezek további alakítása során az illeszkedés elvét kell érvényesíteni a meglévő karakterjegyek alapján.
22. *Közterület*: az az állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, elsődlegesen közlekedési célú és közmű elhelyezésére szolgáló terület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
23. *Közterületről látható telekrész*: A telek közterülettel határos területének a közterület határától mért első 25 méteres, épülettel, építménnyel nem takart sávja.

24. *Közterületről látható építményrész:* Az építmény közterület felőli homlokzata és az összes tetőfelülete a hátsókertre nézők kivételével.
25. *Látványterv:* a jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és a beillesztett építményt tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép kiterjedését szemléltető módon.
26. *Megállító tábla:* ideiglenes jelleggel (jellemzően üzletek előtt közterületen) elhelyezett mobil hirdetőeszköz
27. *Műszaki okból nem megvalósítható:* olyan akadály vagy körülmény, amely az adott technikai megoldás kivitelezését ellehetetleníti vagy irreális mértékben megdrágítja. Önmagában az előírt műszaki megoldás átlagosnál költségesebb volta még nem indok annak műszaki okból nem megvalósíthatóként értékelésére és annak elhagyására, ez az átlag költségekhez képest igazoltan kétszeres vagy azt meghaladó beruházási érték felett mérlegelhető.
28. *Őshonos növényzet:* a tájegységre és azon belül a kistájra jellemző növénypopulációk összefoglaló neve, mely alkotó növényeinek felsorolását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
29. *Portál:* egy épület közterülettel vagy közforgalom előtt megnyitott magánterülettel határos homlokzati főfalán elhelyezett földszinti homlokzati összetett nyílászáró szerkezet, amely tartalmazhat az épületbe, épületrészbe való bejutást szolgáló ajtót, ablakot, kirakatfelületet is egyaránt
30. *Reklám elhelyezése:* reklám közzététele, illetve reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés vagy más célú berendezés a 104/2017.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti értelemben.
31. *Reklámhordozó:* minden olyan eszköz, tábla, megállító tábla, transzparens, falfestés stb., amelynek az a célja, hogy a közlekedők figyelmét valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre, stb. felhívja, Nem minősül reklámhordozónak az építési adatokról (határidőkről, kivitelezőről, felelős műszaki vezetőkről) tájékoztató, csak az építkezés időtartamáig kihelyezett tábla, felirat, valamint a KRESZ-ben, ill. a kötelezően alkalmazandó ágazati szabványokban szereplő táblák, és az önkormányzat által elhelyezett információs eszközök.
32. *Saroktelek:* az a telek, amely legalább két külön helyrajzi szám alatti, egymással legalább 10 és legfeljebb 160 fokos szöveget bezáró közterületi határvonallal érintkezik.
33. *Szabályozási szélesség:* Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között megengedett legkisebb távolság; a közút építési területének megengedett legkisebb szélessége, a közterület szélessége a nem közterületek között.
34. *Szagrális emlék:* az emberi civilizáció által felismert vagy épített, a fizikai világban kulturális vagy természeti örökségként megőrzött vallási vagy természetgyógyászati célú építészeti objektum, építmény, jel, továbbá élő növény-populáció, vagy ásványi konstelláció. A fogalom használata független a jelenleg tapasztalható rendeltetéstől, a szagrális emlék tulajdonviszonyaitól vagy kezelőjétől.
35. *Tanösvény:* jellemzően táji, természeti környezetben kijelölt a táji, természeti környezet megismerését segítő, vagy kultúrtörténeti emléket bemutató útvonal
36. *Tájidegen növényfajok:* tájidegennek számít minden olyan növény, mely képes az őshonos vegetáció kiszorítására, növényeinek felsorolását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
37. *Túrista útvonalon elhelyezett útírányjelző tábla:* A jellemzően táji, természeti környezetben kijelölt gyalogos, kerékpáros, lovas turistaútvonalak mentén elhelyezett, a tájékozódást segítő telepített útírányjelző, ideértve a tanösvényeken elhelyezett táblákat is, nem ideértve a felfestett, egyezményes jeleken alapuló piktogramokat
38. *Településkép védelme:* a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji-, természetiérték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.
39. *Tömör kerítés:* olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben korlátozott.
40. *Új építésű épület:* olyan épület, amely e rendelet hatályba lépésekor még nem épült meg, vagy olyan, a rendelet hatályba lépésekor már álló épület, amelynek jelentős mértékű átalakítása során a földszinti

padlószint 20 cm-t meghaladó mértékben változik, illetve a felmenő tartószerkezetek nagyobb része elbontásra vagy átalakításra kerül.

41. *Új hozzátétel:* az építészeti örökségvédelem alatt álló építmény kiegészítése, bővítése, olyan épületrésszel, épület tartozékkal, amely korábban nem tartozott a védett építményhez.
42. *Utcaképi védelem:* a jelölt utcaszakaszok épületeinek építészeti arculatának, tömegének, jellemző paramétereinek megőrzését jelenti., amely átalakítás, új építés esetén nem változhat.
43. *Védett épület, építmény:* az önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épület, építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti, vagy műszaki-ipari szempontból jelentős alkotás. A védett épület, építmény fogalmába beletartozik annak minden alkotórésze – ideértve a kiegészítő, illetve külső és belső díszítő elemeket, valamint – amennyiben a védelemre vonatkozó rendelet azt nevesíti, a használati módot is. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül az a telek, annak használati módja is, amelyen a védett épület, építmény áll.
44. *Védett érték:* helyi egyedi védelem alatt álló építmény, építményrész, épület, egyéb elem.
45. *Védett érték károsodása:* minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenést eredményez.
46. *Védett műtárgy:* az önkormányzat által védetté nyilvánított műszaki alkotás, műtárgy – különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkö), utcabútorzat, díszkút, kerítés, illetve ipartörténeti emlék.
47. *Védett növényzet:* az önkormányzat által védetté nyilvánított olyan növényzet, amely fajtajánál, koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen eseményhez-kötődésénél fogva védelemre érdemes.
48. *Védett terület:* helyi területi védelem alatt álló terület.
49. *Védett településszerkezet:* az önkormányzat által védetté nyilvánított utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal.
50. *Védett településszervezet:* az önkormányzat által védetté nyilvánított a településépítészet jellegzetes elemeinek, valamint szerkezeteinek, formáinak, anyagainak, színvilágának együttese.
51. *Vendéglátó terasz:* olyan függőleges határoló elemek nélkül kialakított burkolt felületű terasz, amely nem téliésíthető.
52. *Zöldfelület:* biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.
53. *Zöldfelületi számítás:* belterületi ingatlanokon az 1 db fa/100 m² arány számításánál a meghatározott minimális zöldfelület mértékébe számításba lehet venni annak legfeljebb 50 %-áig a haszonnövények termesztésére szolgáló terület nagyságát.

II. Fejezet – A rendelet alkalmazási körei

3. A településképi követelmények köre

4.§ (1) A településkép-védelmi rendelet határozza meg:

- a) *a településképi szempontból meghatározó területeket* a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt,
- b) *a helyi védelmet*, azon belül a helyi építészeti és természeti örökség egyedi és területi védelmét, a védetté nyilvánításnak és a védettség megszüntetésének módját,
- c) *a településképi előírásokat*, az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatának, tömegformálásának, homlokzati kialakításának és a zöldfelületek kialakításának szabályait,
- d) *az információ hordozó felületek elhelyezésének szabályait*, azon belül a reklámok, reklámhordozók, cégek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésének és alkalmazásának, illetve tilalmának feltételeit.

4. A településkép érvényesítési eszközök köre

5.§ A településkép védelme érdekében e rendelet szabályai szerint

- a) *településképi szakmai konzultáció* keretében a rendeletben foglalt településképi követelmények teljesülése érdekében az önkormányzat tájékoztatást ad a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára,
- b) *településképi bejelentési eljárást* folytathat le az önkormányzat polgármestere az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek minősülő építési tevékenységek, valamint a rendeltetismódosítások tekintetében, továbbá településképi bejelentési eljárást folytat le az egyes információhordozó felületek, különös tekintettel reklámok, reklámhordozók elhelyezése tekintetében,
- c) *településképi véleményezési eljárás* esetén az önkormányzat polgármestere az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez, vagy az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek minősülő építési tevékenységek, valamint a rendeltetismódosítások tekintetében,
- d.) *településképi kötelezést* adhat ki az önkormányzat polgármestere, amennyiben e rendeletben foglaltaknak nem megfelelő tevékenységet tapasztal.

5. A településkép-védelemhez rendelt támogatás és bírság köre

6.§ A településkép védelmével összefüggésben a rendeletben meghatározott módon

- a) *önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert* alkalmaz az önkormányzat a településképi követelmények megvalósulása és ennek részeként a helyi építészeti örökség megóvása érdekében
- b) *településkép-védelmi bírságot* szabhat ki az önkormányzat polgármestere - ide nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos, valamint a településképi bírságot

III. Fejezet – Településképi szempontból meghatározó területek

6. A településképi szempontból meghatározó területek célja, lehatárolása

7.§ (1) A település területén található helyi egyedi vagy területi védelemmel nem érintett, de a településképet településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása annak érdekében történik, hogy az így lehatárolt területeken a település településkép-védelmi céljait érvényesítse

(2) a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozóan a rendelet

- a) településkép érvényesítési eszközt,
- b) településképi előírásokat kapcsol

8.§ (1) A település a közigazgatási területén településképi szempontból meghatározó területeket állapít meg

a) az épített környezet alakítása és az épített környezet közvetlen közelébe tartozó területek alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó területek

b) a táji, természeti környezet alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó területek - ide sorolva az 2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről értelmében meghatározott, a település közigazgatási területét érintő térségi övezetek országos övezetei közül az

ba) országos ökológiai hálózat övezetét,

bb) a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét,

a kiemelt térségi és megyei övezetek közül

bc) a magterület övezetét,

bd) ökológiai folyosó övezetét,

be) a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről jogszabályban meghatározott Natura 2000 területeket

bf) a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság egyéb, ba), bd), bc),bd),be) pontok egyikébe sem tartozó védett területeit

c) régészeti érintettségű területek, amelyek listáját a rendelet 3. melléklete tartalmazza

d) a helyi védelemmel érintett ingatlanokkal közös telekhatárvonallal rendelkező ingatlanok

(2) az (1) a) pontban megjelölt területek lehatárolását és az (1) bek. b) pontban megjelölt területek ábrázolását a rendelet 1. Melléklete tartalmazza

(3) az (1)c) pontban megjelölt területek listáját a rendelet 3. Melléklete tartalmazza

7. A településképi szempontból meghatározó területek esetében alkalmazandó eljárások

9.§ (1) A településképi szempontból meghatározó területeken építési, szerelési tevékenységgel járó munkavégzést, a terep természetes viszonyainak megváltoztatását és információ hordozó felületek elhelyezését, a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezését megelőzően *településképi bejelentési eljárást* kell lefolytatni a rendelet VIII. Fejezetében meghatározottak szerint.

(2) A településképi szempontból meghatározó területeken építési tevékenységgel járó munkavégzés, a terep természetes viszonyainak megváltoztatását, a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezését megelőzően a 8.§.(1)b) pontjában felsorolt területek esetében a *településképi bejelentési eljárás* lefolytatását megelőzően a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hozzájáruló nyilatkozatát be kell szerezni. A területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hozzájáruló nyilatkozata a településképi bejelentési eljárás kötelező mellékletét képezi.

10.§ A településképi szempontból meghatározó területeken e rendelet 22.§-ában foglalt településképi előírásokat kell alkalmazni.

IV. Fejezet – A helyi védelem

8. A helyi védelem célja, feladata, meghatározása

11.§ (1) A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti és táji érték védelme, a település építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek fenntartása és helyreállítása.

(2) A település épített értékei-tulajdonformára való tekintet nélkül- a nemzeti közös kulturális kincs részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

12.§ A helyi védelem feladata különösen:

- a.) a különleges oltalmat igénylő, építészeti, építészettörténeti, településtörténeti szempontból védelemre érdemes épületek, épületegyüttesek, épített környezetek (továbbiakban együtt: védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történő megismertetése;
- b.) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentése, vagy megszüntetése.

13.§ (1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.

(2) A területi védelem a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés, az utcakép vagy utcakép részlet, továbbá a település- és tájkarakter elemek megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul.

(3) Az egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely

- a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,
- b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
- c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
- d) az a)–c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjedhet ki.

14§. (3) A helyi területi védelem, illetve a helyi egyedi védelem alá helyezett ingó és ingatlanok köréről az önkormányzat nyilvántartása e rendelet **2. melléklete**.

9 A helyi védelem keletkezése és megszüntetése

15§. (1) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes és jogi személy egyaránt) írásban kezdeményezheti a Szentgotthádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél, (a továbbiakban: jegyző). A kezdeményezés joga magát a jegyzőt is megilleti.

(2) A helyi védettség alá helyezésnek, illetve annak megszüntetésének szakmai előkészítése értékvizsgálat készítésével az önkormányzati főépítész feladata.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) az épületek és építmények esetében:

- aa) a létesítmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
- ab) a pontos hely megjelölését (utcanév, házszám, helyrajzi szám, épületrész),
- ac) a létesítmény rövid ismertetését, leírását,
- ad) a kezdeményezés indokolását.

b) épületegyüttesek esetében:

- ba) az együttes megnevezését, helyrajzi számokkal megadott körülhatárolását,
- bb) az együttes rövid ismertetését, leírását,
- bc) a kezdeményezés indokolását.

c) területi védelem esetében:

- ca) a terület pontos, helyrajzi számokkal megadott körülhatárolását,
- cb) a kezdeményezés indokolását.

(4) A kezdeményezést a rendelet **4. mellékletében** lévő űrlapon kell benyújtani

(5) Helyi védelem megszüntetését akkor lehet kezdeményezni, ha

- a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül
- b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,
- c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,
- d) a védett érték magasabb szintű (műemléki vagy országos természeti) védettséget kap.
- e) a védett érték statikai szakvélemény alapján élet- vagy balesetveszélyes állapotban van.

16.§ (1) A kezdeményezések testületi döntésre történő előkészítéséről az önkormányzat főépítész szakmai előkészítése után a jegyző gondoskodik.

(2) A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell. Az értesítésről a jegyző gondoskodik.

(3) Együttesek esetében az értesítés történhet nem névre szólóan, hanem a helyben szokásos módon is.

(4) Érdekeltnek kell tekinteni a következő szerveket, illetve személyeket:

- a) a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosa, illetve képviselője, a tulajdonosi jogok gyakorlója és az ingatlan használója;
- b) önkormányzati főépítész;
- c) a kezdeményező;
- d) az ingatlan, vagy közterület fekvése szerint illetékes nemzetiégi önkormányzat elnöke, a városrészi önkormányzat elnöke.

- (5) A használók értesítése a tulajdonos útján történik.
- (6) Az értesítést az önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra közzemlére kell tenni.
- (7) Az értesítésben egyúttal a kezdeményezéssel kapcsolatban véleményt kell kérni az érdekeltektől. Amennyiben az érdekelt 30 napon belül írásban nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a kezdeményezéssel egyetért.
- (8) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.
- (9) A helyi védettség kimondását (megszüntetését) kezdeményező előterjesztéseket úgy kell előkészíteni, hogy azokról a képviselő-testület – lehetőség szerint- évente általában két alkalommal dönteni tudjon. Az érdekeltek -30 napon belül benyújtott- észrevételeiről- azokat minősítve- a képviselő-testületet előterjesztésben tájékoztatni kell.
- (10) A rendelet elfogadása után védelem alá helyezett értékeket a rendelet 2. mellékletében szerepeltetni kell.
- (11) A rendelet elfogadása után megszüntetett helyi védelmet a rendelet 2. mellékletéből törölni kell.
- (12) A rendelet elfogadása után védelem alá helyezett értékek értékvizsgálata a rendelet függelékének részét képezi.

10. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek

- 17.§** (1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotóelemére és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e vagy sem.
- (2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésüknek megfelelő használattal kell biztosítani.
- (3) A helyi egyedi védelem alatt álló épület, illetve építmény nem bontható. A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény bontása csak a védelem megszüntetése után lehetséges. A védelem megszüntetését megelőzően az épület jellemző alaprajzait, metszeteit, homlokzatait felmérési rajzok és fotók formájában dokumentálni kell. A védelem megszüntetésének feltételeként egyes épületrészek, vagy tartozékok megőrzése, illetve az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható.
- (4) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére helyi területi, egyedi és természeti védelemmel érintett ingatlan és ezek 100m-es körzete, ideértve a közterületeket is, nem vehető igénybe.
- (5) Az önkormányzat a védett értékekkel kapcsolatos intézkedéseinek végrehajtását -az építési hatóságai ellenőrzés szabályai szerint-ellenőriztetheti. A kötelezett (megbízottja) az ellenőrzést tűrni köteles.

11. Helyi védelem esetén alkalmazandó eljárások

18.§ A helyi területi védelem, illetve a helyi egyedi védelem alá helyezett ingatlanokon és azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanokon, ideértve a csatlakozó közterületeket is építési, szerelési tevékenységgel járó munkavégzést, a terep természetes viszonyainak megváltoztatását és információ hordozó felületek elhelyezését megelőzően *településképi véleményezési eljárást* kell lefolytatni a rendelet IX. Fejezetében meghatározottak szerint.

19.§ A helyi területi védelem, illetve a helyi egyedi védelem alá helyezett ingatlanokon e rendelet 23.§-ában foglalt településképi előírásokat kell alkalmazni.

V. Fejezet – Településképi előírások

12. A településképi előírások alkalmazási köre és azok ellenőrzése

20.§ A rendelet településképi előírásokat állapít meg

- a) a településképi szempontból meghatározó területekre
- b) a helyi védett értékekre
- c) az a) és b) pontokba nem tartozó egyéb területekre

21.§ A településképi előírások betartásának ellenőrzése

- a) előzetesen az egyes építési tevékenységgel járó munkavégzést, a terep természetes viszonyainak megváltoztatását és információ hordozó felületek elhelyezését, a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezését megelőző *településképi bejelentési eljárás* és *településképi véleményezési eljárás* során történik.
- b) utólagosan az önkormányzat a településképi előírásokkal kapcsolatos intézkedéseinek végrehajtását -az építési hatósági ellenőrzés szabályai szerint-ellenőriztetheti. A kötelezett (megbízottja) az ellenőrzést tűrni köteles.

13. Az egyes településképi előírások

22.§ (1) az épített környezet alakítása és az épített környezet közvetlen közelébe tartozó területek alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó területeken épületet építményt úgy kell elhelyezni, hogy

- a) telepítésével igazodjon a már kialakult környezet beépítési jellemzőihez különös tekintettel a kialakult beépítési módhoz, az utcában jellemző előkerthez, annak hiányához, vagy rendszertelenségéhez,
- b) telepítésével, műszaki megoldásaival alkalmazkodjon a természetes terepadottságokhoz
- c) kialakult rendezett utcás területeken az utcafronti magastetős épülettömegek tetőgerinc iránya az utcaképre többségében jellemző irányú kell, hogy legyen
- d) épülettömegének szélességi, magassági paramétereit tekintve jelentősen ne térjen el az utcában már kialakult jellemző méretektől, amennyiben értelmezhető, akkor figyelembe véve az utca épülettel szemközti oldalát is, a kialakuló utcakeresztmetszet légtérarányait
- e) utcafronti homlokzatképzése egyszerű, zárt tömegű legyen, az esetleges erkélyek, konzolok, plasztikus tömegképzések az épület udvari homlokzataira korlátozódjanak,
- f) kialakult magastetős környezetben az épület fő tömege, de legalább az utcafronti tömege magastetős legyen, lapostetős épület bővítése, emeletréépítése esetén a lapostetős kialakítás megengedett
- g) lakó- és vegyes területeken az épület közterülettel határos homlokzatán semmilyen gépészeti berendezés, égéstermék-kivezető szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése (kivéve hagyományos, épített kémény) a rendelet hatálya lépését követően nem helyezhető el
- h) anyag és színhasználatában mértéktartó módon legyen kialakítva, háromnál több anyag és szín egyidejű alkalmazását a közterületről látható részeken kerülve
- i) anyaghasználatát tekintve alkalmazkodjon az utcaképre többségében jellemző anyaghasználatához, ez lakó- és vegyes területeken, vakolt felületeket jelent kiselemes (cserép vagy pala) fedéssel, ipari környezetben fémvértetű homlokzatképzéseket

- j) magastető épületrész fedése kiselemes fedés, vagy síklemez lehet
- (2) az egyes beépítésre szánt területeken fekvő ingatlanok zöldfelületét úgy kell kialakítani,
- a) hogy a telek zöldfelületének legalább 50%-a egy egybefüggő felületet alkosson
 - b) telken belüli parkolólemezek kialakítása esetén is alkalmazni kell a minden 4 megkezdett parkolóra jutó egy lombos fa ültetésének kötelezettségét
 - c) növénytelepítések esetén az örökzöld fák és sövények kerülendők, tájidegen, invazív növényzet telepítése tilos (a tájidegen, invazív fajok listáját a rendelet 8. melléklete tartalmazza)
- (3) az érintett területek esetén az ingatlanokhoz tartozó útcsatlakozások száma nem nőhet
- (4) az ingatlan közterülettel határos kerítése lakó- és vegyes területeken
- a) a rendezett utcafronti terepszintől mérten legfeljebb 2m magas, épített kerítés esetén legfeljebb 50cm tömör lábazattal, felette oszlopok, pillérek közt áttört mezővel, vagy nyírt sövénybe rejtett drótfonat lehet,
 - b) tömör kerítés csak vegyes területen, vagy zárt sorú beépítés esetén létesíthető,
 - c) a kerítés vonala telekhatáron és azon belül is húzódhat
 - d) beépítésre nem szánt területen épített kerítés nem létesíthető
- (5) a táji, természeti környezet alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó területeken, amennyiben azok beépítésre nem szánt területre esnek, épület építése, építmény elhelyezése esetén úgy kell eljárni, hogy
- a) telepítésével igazodjon a térség falusias területeire történelmileg jellemző beépítési jellemzőkhöz különös tekintettel a beépítési módhoz
 - b) telepítésével, műszaki megoldásaival alkalmazkodjon a természetes terepadottságokhoz
 - c) épülettömegének szélességi, magassági paramétereit tekintve jelentősen ne térjen el a térség falusias területeire történelmileg jellemző méretektől,
 - d) homlokzatképzése egyszerű, zárt tömegű legyen, az esetleges erkélyek, konzolok, plasztikus tömegképzések, tetőfelépítmények a területen kerülendők
 - e) anyag és színhasználatában mértéktartó módon legyen kialakítva, háromnál több anyag és szín egyidejű alkalmazását kerülve
 - f) anyaghasználatát tekintve alkalmazkodjon a térség falusias területeire történelmilegtöbbségében jellemző anyaghasználatához
 - g) közterülettel határos homlokzatán semmilyen gépészeti berendezés, égéstermék-kivezető szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése (kivéve hagyományos, épített kémény) nem helyezhető el
 - h) telken belüli parkolólemezeinek kialakítása esetén alkalmazni kell a minden megkezdett parkolóra jutó egy lombos fa ültetésének kötelezettségét
 - i) növénytelepítések esetén az örökzöld fák és sövények kerülendők, tájidegen, invazív növényzet telepítése tilos (a tájidegen, invazív fajok listáját a rendelet 8. melléklete tartalmazza)

23.§ A helyi védelemmel érintett ingatlanokon

(1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat, részletképzéseket, anyaghasználatot, a nyílászárók homlokzati kialakítását, ideértve azok anyagát és profilkialakítását.

(2) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi, településképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

- (3) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.
- (4) A védelem tárgyát is képező épületrész újjáépítésével járó felújítás esetén, az eredeti állapot korszerű anyagokkal és építéstechnológiákkal újjáépíthető, oly módon, hogy annak településképi megjelenése az újjáépítés során nem változhat.
- (5) A védett épületen/építményen semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, égéstermék-kivezető szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése (kivéve hagyományos, épített kémény) a rendelet hatályba lépését követően nem helyezhető el.
- (6) Területi védelem esetén a védett területen a telekméret - a szabályozási vonallal jelölt útlejegyzés végrehajtását kivéve - nem csökkenthető.
- (7) Védett terület beépítési módja nem változhat, a területen lévő ingatlanok épületeinek kialakult struktúráját, utcaképi megjelenését meg kell tartani, új épület építése esetén csak a területen kialakult rendnek megfelelő tömegalakítású épület helyezhető el.
- (8) A védett területen álló épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi, településképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.
- (9) A védett területen álló épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.
- (10) Az utcaképi területi védelemmel érintett területek esetén épület építésénél, felújításánál és átépítésénél az utcafronti magastetős épülettömegek tetőgerinc iránya az utcaképre jellemző irányú kell, hogy legyen
- (11) Az utcaképi területi védelemmel érintett területek esetén az ingatlanokhoz tartozó útcsatlakozások száma nem nőhet
- (12) A védett természeti érték esetében gondoskodni kell annak szakszerű növényvédelméről, pótlásáról, szükség szerinti megifjításáról, és folyamatos kertészeti ápolásáról.

24.§ (1) A településképi szempontból meghatározó területekbe nem tartozó és a helyi védelemmel nem érintett ingatlanokon területén

- a) a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése elsősorban alkalmas terület.
- (2) továbbá, az egyes beépítésre szánt területeken fekvő ingatlanok zöldfelületét úgy kell kialakítani,
- a) hogy a telek zöldfelületének legalább 50%-a egy egybefüggő felületet alkosson
- b) telken belüli parkolólemezek kialakítása esetén is alkalmazni kell a minden 4 megkezdett parkolóra jutó egy lombos fa ültetésének kötelezettségét
- c) növénytelepítések esetén az örökzöld fák és sövények kerülendők, tájidegen, invazív növényzet telepítése tilos (a tájidegen, invazív fajok listáját a rendelet 8. melléklete tartalmazza)
- (3) az ingatlan közterülettel határos kerítése lakó- és vegyes területeken
- a) a rendezett utcafronti terepszintől mérten legfeljebb 2m magas, épített kerítés esetén legfeljebb 50cm tömör lábazattal, felette oszlopok, pillérek közt áttört mezővel, vagy nyírt sövénybe rejtett drótfonat lehet,
- b) tömör kerítés csak vegyes területen, vagy zárt sorú beépítés esetén létesíthető,
- c) a kerítés vonala telekhatáron belül is húzódhat
- d) beépítésre nem szánt területen épített kerítés nem létesíthető

VI. Fejezet – Az információ hordozó felületek elhelyezése

14. Információ hordozó felületek elhelyezésének általános szabályai

25.§ A települési környezet egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása, illetve igényes fenntartása érdekében az információ hordozó felületek közterületen és közterületnek nem minősülő ingatlan közterületről látható részén (továbbiakban egyéb ingatlan) való elhelyezésére a település önkormányzata előírásokat állapít meg. Az ezen ingatlanokon elhelyezett vagy elhelyezésre kerülő – a talajjal vagy építménnyel szilárdan egybeépített, vagy ideiglenesen rögzített, akasztott – információ hordozó felületek esetében e rendelet szabályait kell alkalmazni, függetlenül az elhelyezett információ hordozó felületek anyagától, annak állandó vagy ideiglenes jellegétől, építési módjától.

26.§ A település önkormányzata a 25.§-ban meghatározott célok elősegítése érdekében települési arculattervezést végezhet vagy végeztethet. A települési arculattervezés kiterjedhet a településen lévő információ hordozó felületek kialakításának szabályaira, meghatározva azok anyagát, méretét, kialakítását, elhelyezésének módját. A meghatározott információ hordozó felületek kialakításának szabályai a továbbiakban Egységes Információs Rendszer néven a rendelet 1. függelékébe csatolva szerepelhetnek.

27.§ (1) A település közigazgatási területén információ hordozó felületet létesíteni önállóan, épülethomlokzaton, kerítésen, támfalon, kéményen, mobil berendezésen, közvilágítási elektromos tartóoszlopon, és egyéb településképi szempontból alkalmas utcabútoron lehet.

(2) Információ hordozó felületek elhelyezése e rendelet szerint *településképi bejelentési eljáráshoz* vagy *településképi véleményezési eljáráshoz* kötött vagy kötelezettség nélküli lehet a 9.§ (1), (2), és 18.§ szerint.

(3) Reklámhordozót elhelyezni – területi egységre vonatkozó előírások figyelembevételével mellett – az alábbiak szerint lehet:

a) Az ingatlan közterület felőli telekhatárán a kerítéssel egybeépítve, annak magasságát, a közterületbe legfeljebb 10 cm-t benyúlva.

b) A rendelet 5. melléklet szerinti:

ba) Beépítésre nem szánt területeken *településképi szempontból meghatározó területek* kivételével a területen több reklámhordozó elhelyezése is lehetséges.

bb) 1. sz. körzetben az egyéb ingatlanokon az adott ingatlanon/ingatlanban folytatott tevékenység hirdetését, reklámozását szolgáló – anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére, az ingatlan tulajdonosa által végzett tevékenység hirdetését, reklámozását szolgáló, anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére (függetlenül a tevékenység végzésének tényleges helyétől), és az említett esetekben és helyeken folytatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó termékek, szolgáltatások hirdetését, reklámozását szolgáló – anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére. pontja szerinti tevékenységekhez szorosan kapcsolódó cég- cím- (pl.: logó) és reklámtábla elhelyezése engedélyezett, ezen kívül más tevékenységre vonatkozó reklámhordozó elhelyezése tilos!

bc) 2. sz. körzetben az egyéb ingatlanokon a az adott ingatlanon/ingatlanban folytatott tevékenység hirdetését, reklámozását szolgáló – anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére, az ingatlan tulajdonosa által végzett tevékenység hirdetését, reklámozását szolgáló, anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére (függetlenül a tevékenység végzésének tényleges helyétől), és az említett esetekben és helyeken folytatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó termékek, szolgáltatások hirdetését, reklámozását szolgáló – anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére. pontja szerinti tevékenységekhez szorosan kapcsolódó cég- cím- (pl.: logó) és reklámtábla elhelyezése engedélyezett, ezen kívül egyéb tevékenységre vonatkozóan további 1 db reklámhordozó elhelyezése engedélyezett.

c) Az épületek homlokzatain az érintett homlokzat, tűzfalalnál az érintett tűzfal és a kerítés felületének legfeljebb 33 %-ig,

- d) Az ingatlanhoz tartozó támfalakon, a támfal felületének legfeljebb 33 %-ig,
- e) Kizárólag az ipari parkban a kéményre vagy szellőztető berendezés kéményszerű kivezetésére, maximum a műtárggyal azonos méretben.
- (4) A rendelet 5. mellékletében meghatározott 1. sz. körzetű közterületeken reklámhordozót elhelyezni csak a település Egységes Információs Rendszerén lehet, melynek részeit az 1. függelék tartalmazza, kivételt képez az autóbuszvárók érkezési és távozási oldalán lévő reklámozásra alkalmas felület, valamint a saját üzlet (telephely, iroda, vendéglő, stb.) elé kihelyezett 1 db. 1,0 m²-es nagyságot meg nem haladó megállítótábla elhelyezése.
- (5) A Rendelet 5. melléklete szerinti 2. számú körzet területén csak a termálfürdő és a 2. számú körzetben levő szállodát/szállodákat, hirdető reklámfeliratot szabad elhelyezni.
- (6) Nem helyezhető el reklámhordozó és hirdető felület:
- a) emlékmű, dombormű, képzőművészeti alkotás 3m-es környezetében;
- b) iskola, művelődési intézmény közterületre nyíló részén;
- c) ha a terület véderdő, vagy közpark zöldfelülete;
- d) ha a kilátást gátolja, ill. a városképi, tájképi látványt rontja.
- e) szakrális emléken, templomon, illetve egyéb hitéleti céllal hasznosított épületen
- (7) Amennyiben az információ hordozó felületek, különös tekintettel a reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterületek használatával kapcsolatos szabályokat és követelményeket a *Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelete* tartalmazza. A közterület-használati szerződés megkötésére csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések fgyelembevételével kerülhet sor.

15. Információ hordozó felületek elhelyezésének eljárási szabályai

- 28.§** (1) Mérettől és anyagától függetlenül minden cég- és címtábla, illetve reklámhordozó elhelyezése, műemléki jelentőségű, illetve a helyi védelem alatt álló területen illetve helyi védett épületen, építményen történő elhelyezése, és *településképi véleményezési eljáráshoz* is kötött.
- (2) Az országos közutak mentén, az önkormányzati közutak, kerékpárutak, vegyes, gyalogos- és kerékpárutak és közforgalomnak átadott utak mentén elhelyezkedő információ hordozó felületek elhelyezéséhez közútkezelői hozzájárulás is szükséges.
- (3) *Településképi bejelentési eljárás* lefolytatása kötelező a 2,0 m²-nél nagyobb épületen, építményen elhelyezett, reklámhordozó elhelyezése esetében anyagától függetlenül.
- (4) *Településképi bejelentési eljárás* lefolytatása kötelező önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg:
- ba) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m,
- bb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
- (5) Az 5. melléklet 1, 2, és a 3. sz. körzetben a egyéb ingatlanokon folytatott, a 27.§ (3) b) szerinti tevékenységekre vonatkozó reklámhordozó esetén amennyiben az elhelyezni kívánt reklámhordozó nagyobb 2 m²-nél, vagy 2 db-nál több reklámhordozót kívánnak elhelyezni, akkor *településképi véleményezési eljárás* lefolytatása szükséges.

29.§ (1) A információ hordozó felületek és környezetük jó karbantartásáról a információ hordozó felületek tulajdonosai kötelesek folyamatosan gondoskodni.

a) A közterületen lévő, és közterületről látható elhanyagolt, tönkrement információ hordozó felületek eltávolításáról *településképi kötelezési eljárás* keretén belül lehet intézkedni.

b) Az elhanyagolt, tönkrement információ hordozó felületek, ha azok e rendelet szempontjából egyéb ingatlanon vannak, és azokat a *településképi kötelezési eljárás* ellenére sem hozzák rendbe, az egyéb ingatlan tulajdonosának kell eltávolítania.

(2) A rendelet hatályba lépését követően a közterületre a rendeletben foglaltaktól eltérően kihelyezett reklámhordozókat el kell távolítani. Az így kihelyezett reklámhordozót a reklámhordozó-tulajdonos *településképi kötelezési eljárásban* történő felszólítása után annak értesítése mellett, a reklámhordozó-tulajdonos költségére és felelősségére a Polgármesteri Hivatal eltávolíttatja.

(3) A rendelet hatályba lépését követően a megelőzően már jogszerűen, de engedély nélkül kihelyezett reklámhordozókat el kell távolítani.

(4) Az (1),(2),(3)-ban meghatározott esetekhez kapcsolódóan településképvédelmi bírság állapítható meg

VII. Fejezet. A településképvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

16. A településképvédelmi tájékoztatás biztosítása

29.§ (1) A rendeletben foglalt településképvédelmi követelmények teljesülése érdekében a polgármester a településképvédelmi követelményekről tájékoztatást ad, a szakmai konzultáció lehetőségét biztosítja.

(2) A polgármester a szakmai konzultációba a település önkormányzati főépítészét bevonhatja, ebben az esetben a szakmai konzultáció a hatályos településrendezési eszközökben található egyéb követelményekre is kiterjedhet.

17. A szakmai konzultáció eljárási szabályai és jogkövetkezménye

30.§ (1) A szakmai konzultáció igényléséhez előzetesen írásos kérelmet kell benyújtani.

(2) Az írásos kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

a) a kérelmező alábbi személyes adatait:

aa) nevét

ab) lakóhelye címét, szervezet esetén székhelyét

ac) levelezési címét, ha az a lakóhely, szervezet esetén székhelye címétől eltér

ad) személyi igazolvány számát, szervezet esetén adószámát

ae) telefonszámát, ha van

af) elektronikus levelezési (email) cím elérhetőségét, ha van

b) a kérelemmel érintett ingatlan, ingatlanok a pontos helymegjelölését

ba) helyrajzi számát

bb) címét, ha van, (település, településrész, közterület megnevezését és jellegét (út, utca, tér), házszámát)

c) a kérelemmel érintett ingatlanokon végzendő tervezett tevékenység rövid leírását

(3) a kérelem benyújtására a rendelet 6 mellékletében található 1.sz úrlapon van lehetőség

(4) a kérelemnek további kötelező melléklete nincs, az ingatlant és környezetét területet bemutató fotódokumentáció mellékelésére van lehetőség

(5) A kérelem beérkezése után 8 napon belül a kérelmezőt az általa megadott elérhetőségek valamelyikén a szakmai konzultáció kitűzött időpontjáról értesíteni kell

31.§ (1) A szakmai konzultáción a kérelmező felvilágosítást kap az általa kérelmezett ingatlan, ingatlanok tekintetében az e rendeletben foglalt előírásokról és lehetőségekről

(2) A szakmai konzultációról, a tájékoztatás tartalmáról a bármely fél kérésére írásos emlékeztető készülhet, amelyet mindkét fél a tájékoztatás megtörténtét igazolóan aláír

(3) Az emlékeztető három példányban készül, amelyből egy a kérelmezőt illeti meg

(4) Az (2) bekezdés szerinti emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során, amíg a települési önkormányzat e rendeletét bármely okból nem módosítja, vagy a kérelemmel érintett ingatlanok, ingatlanoknak a területileg illetékes földhivatalnál vezetett telekkönyvi állapottában módosulás nem történik.

VIII. Fejezet. A településképi bejelentési eljárás

18. A településképi bejelentéshez kötött tevékenységek

32.§ (1)A rendeletben foglalt településképi-védelmi követelmények teljesülése érdekében a polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le.

(2)A polgármester az építészeti szakmai szempontok érvényesülése érdekében a a bejelentési eljárásba a település önkormányzati főépítészt bevonhatja.

33.§ E rendelet értelmezésében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 9.§-ban és 28.§ (3),(4) -ben meghatározott az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építési engedély köteles esetekben.

34.§ (1) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a 1. mellékletében felsoroltak szerint építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:

- a) A nettó 20,0 m² alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén.
- b) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
- c) Közterületről látható nem emberi tertőzkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a nettó 100 m³ térfogatot vagy a 4,5m gerincmagasságot.
- d) Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legalább 5 napig, de legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, kiállítási, vagy elsősegélynyújtást biztosító, valamint előadás, sportrendezvény tartására stb. szolgáló építmény építése.
- e) Közterületről látható növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek alapterülete és legmagasabb pontja az építési tevékenység után meghaladja: beépítésre nem szánt területen a nettó 100,0 m² alapterületet vagy a 4,5m-t a beépítésre szánt területen a nettó 25,0 m² alapterületet vagy a 4,5 m-t.
- f) A közterületről látható 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m³ vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén.
- g) Utasváró fulke építése, építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, közterületről látható területen történő elhelyezése esetén.
- h) Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m² alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot

(2) A város teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha:

- a) az új rendeltetés miatt a parkoló-igény növekszik
- b) lakás rendeltetés más rendeltetésre változik, vagy lakás rendeltetés alakul ki
- c) meglévő rendeltetés ipari, kereskedelmi, gazdasági, vendéglátó, egészségügyi rendeltetésre változik

(3) A város teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ha közforgalom előtt megnyitott parkoló létesül

19. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása

35.§ (1) A településképi bejelentési eljárás kezdeményezéséhez írásos kérelmet kell benyújtani.

(2) Az írásos kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

a) a kérelmező alábbi adatait:

aa) nevét

ab) lakóhelye címét, szervezet esetén székhelyét

ac) levelezési címét, ha az a lakóhely, szervezet esetén székhely címétől eltér

ad) személyi igazolvány számát, szervezet esetén adószámát

ae) telefonszámát, ha van

af) elektronikus levelezési (email) cím elérhetőségét, ha van

b) a kérelemmel érintett ingatlan, ingatlanok a pontos helymegjelölését

ba) helyrajzi számát

bb) címét, ha van, (település, településrész, közterület megnevezését és jellegét (út, utca, tér), házszámát)

(3) a kérelem benyújtására a rendelet 6 mellékletében található 2.sz úrlapon van lehetőség

(4) a kérelemhez mellékelni kell

a) a 33. §, 34.§ szerinti építési munkák esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített

aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról

ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

ac) (szükség szerint) alaprajzot,

ad) (szükség szerint) homlokzatot, valamint

ae) amennyiben az építmény az utcaképből megjelenik – utcaképi vázlatot,

af) a 9.§ (2) -ben meghatározott eset fennállása esetén az ott meghatározott mellékletet

b) a 33.§ szerinti rendeltetés-módosítások esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített

ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,

bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

bc) (szükség szerint) alaprajzot, valamint

bd) (szükség szerint) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst,

c) a 27.§ szerinti információ hordozó felületek elhelyezések esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített

ca) műszaki leírást,

cb) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett –helyszínrajzot,

cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,

cd) az építmény érintett részletét, 1 m²-t meghaladó felületű berendezés esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot, valamint

ce) látványtervet vagy fotómontázst.

cd)a 9.§ (2) -ben meghatározott eset fennállása esetén az ott meghatározott mellékletet

d) a 33.§ szerinti közforgalom előtt megnyitott parkoló esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített a 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 42.§ ban előírtakat igazoló

da) műszaki leírást, mely ismerteti a tervezett parkolófelület műszaki megoldásait a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, különös tekintettel a csapadékvíz kezelés módjára és technológiai megoldására,

db) helyszínrajzot az ingatlanon, ingatlanokon lévő épületek, építmények, közművek és műtárgyaik, a meglévő és tervezett fás szárú növényzet, illetve a szomszédos ingatlanokon lévő - ideértve a csatlakozó közterületeket is - épületek, építmények, közművek és műtárgyaik, és a terepviszonyok feltüntetésével

dc) (szükség szerint) alaprajzot,

dd) a parkolófelületnek a csatlakoztatni kívánt közterületekre is kiterjedő forgalomtechnikai tervét

36.§ (1) A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban

a) a tervezett építési tevékenységet, információ hordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés

aa) megfelel a 34.§-ban meghatározott követelményeknek, és

ab) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik a településképhez és megfelel e rendelet szerinti településképi követelményeknek, a tervezett információ hordozó felület elhelyezése illeszkedik a településképhez, megfelel a településképi követelményeknek,

b) megtiltja az építési tevékenységet, információ hordozó felület elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés

ba) nem felel meg a 34.§-ban meghatározott követelményeknek, vagy

bb) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképhez, vagy nem felel meg a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközben foglalt követelményeknek, információ hordozó felület elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképhez, nem felel meg a településképi követelményeknek vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek.

(2) Az 34.§ szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (1) bekezdés szerinti határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

37.§ A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,

a) a 45.§ szerint jár el, vagy

b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a megyei kormányhivatalt.

IX. Fejezet. A településképi véleményezési eljárás

20. A településképi véleményezéshez kötött tevékenységek

38.§ (1) A rendeletben foglalt településképi-védelmi követelmények teljesülése érdekében a polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le.

(2) A polgármester az építészeti szakmai szempontok érvényesülése érdekében a véleményezési eljárásba a település önkormányzati főépítészt bevonhatja.

(3) A polgármester egyes társadalmilag meghatározó jelentőségű esetekben döntése megalapozásához építészeti-műszaki tervtanács összehívását kezdeményezheti.

39. § E rendlet értelmezésében településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az 18.§-ban és 28.§ (1) -ben meghatározott az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építési engedély köteles esetekben az engedélyezési eljárásokat megelőzően, amennyiben

- a) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és
- b) összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építető

40.§ E rendlet értelmezésében településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az 18.§-ban és 28.§ (1) -ben meghatározott az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1 mellékletében meghatározott szerint építési engedély nélkül végezhető tevékenységek esetén, kivéve

- a) Temető területén: urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
- b) A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
- c) Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.
- d) Közforgalom elől elzárt, telken belüli átereszt, bejáró-, átjáró-híd építése.
- e) A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m³ légtérű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
- f) Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

21. A településképi véleményezési eljárás lefolytása

41.§ (1) A településképi véleményezési eljárás kezdeményezéséhez írásos kérelmet kell benyújtani, illetve és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR) feltölteni, melyhez a polgármesternek, vagy az eljárásba bevon önkormányzati főépítésznek hozzáférést kell biztosítani.

(2) Az írásos kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

- a) a kérelmező alábbi adatait:
 - aa) nevét
 - ab) lakóhelye címét, szervezet esetén székhelyét
 - ac) levelezési címét, ha az a lakóhely, szervezet esetén székhely címétől eltér
 - ad) személyi igazolvány számát, szervezet esetén adószámát

- ae) telefonszámát, ha van
- af) elektronikus levelezési (email) cím elérhetőségét, ha van
- b) a kérelemmel érintett ingatlan, ingatlanok a pontos helymegjelölését
 - ba) helyrajzi számát
 - bb) címét, ha van,(település, településrész, közterület megnevezését és jellegét(út, utca, tér), házszámát)
- (3) a kérelem benyújtására a rendelet 6 mellékletében található 3.sz úrlapon van lehetőség
- (4) a kérelemhez mellékelni kell
- a) a 37. §, 38.§ szerinti építési munkák esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített
 - aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról
 - ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 - ac) (szükség szerint) alaprajzot,
 - ad) (szükség szerint) homlokzatot, valamint
 - ae) amennyiben az építmény az utcaképből megjelenik – utcaképi vázlatot,
 - af) épület egészének, vagy egyes részeinek színének megváltoztatása esetén színezési tervet

42.§ (1) A polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri

- a) az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját, vagy
- b) a 252/2006. (XII. 7.) Korm. Rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szabályainak megfelelően helyi építészeti-műszaki tervtanács eseti összehívásáról dönt,
 - ba) amely döntéséről és a tervtanácsi tárgyalás várható időpontjáról a kérelmezőt haladéktalanul értesíti
 - bb) tárgyalás keretében kikéri a helyi építészeti-műszaki tervtanács álláspontját
- (2) A véleményezési eljárás során álláspontjuk kialakításához a véleményezésben részt vevők vizsgálják
 - a) a településképi követelményeknek való megfelelést, területi védelem alatt álló ingatlan esetében a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelmét településképből való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását,
 - b) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
 - c) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.

43.§ (1) A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

- (2) A polgármester véleményében
 - a) engedélyezésre – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy
 - b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
 - ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg a 41.§-ban meghatározottaknak, vagy
 - bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeknek.
- (3) A polgármester véleménye tartalmazza:
 - a) a kérelmező (építtető) adatait,
 - b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,
 - c) az (21) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indokolását.
- (4) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

22. A településképi kötelezés

44.§ A polgármester a rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki.

45.§(1) Ha az ingatlan tulajdonosa, az információ hordozó felület elhelyezője a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlan tulajdonosának, illetve az információ hordozó felület elhelyezőjének figyelmét a jogszabálysértésre,

(2) önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére,

- a) elmulasztott *településképi bejelentési eljárás* vagy elmulasztott *településképi véleményezési eljárás* megkezdésére legfeljebb 15 naptári napban megállapítva
- b) a rendelet szabályai szerint nem megfelelő, vagy a településképi bejelentési eljárás illetve a településképi véleményezési eljárás során meghatározott feltételeknek nem megfelelő információ hordozó felületek esetén, azok eltávolítására, helyreállítására, felújítására, rendeletnek megfelelő átalakítására vonatkozóan legfeljebb 30 naptári napban megállapítva,
- c) a rendelet szabályai szerint nem megfelelő, vagy a településképi bejelentési eljárás illetve a településképi véleményezési eljárás során meghatározott feltételeknek nem megfelelő épületek, építmények esetén, a rendelettel ellentétes állapot megszüntetésére, valamint elmulasztott jóllakbantarásra való kötelezettség pótlására vonatkozóan legfeljebb 180 naptári napban meghatározva

22. A településképi védelmi bírság

46.§ (1) A képviselő-testület a településképi követelmények 44.§, 45.§ szerinti hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonossal szemben 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településképi védelmi bírság kiszabását rendelheti el.

(2) A bírság kiszabásánál figyelembe veendő mérlegelési szempontok:

- a) a jogellenes tevékenység súlya és a felróhatóság mértéke,
- b) a bírságnak ugyanazon mulasztás esetén történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságok száma és mértéke

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a település polgármesteréhez benyújtott, a települési önkormányzat Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron következő – de legalább 15 nappal később tartandó – képviselő-testületi ülésén dönt.

47.§ A kiszabott településképi bírságot a jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül átutalással vagy postai készpénzutasítással megfizetni kell.

(2) A településképi védelmi bírság az önkormányzat bevételeit képezi.

(3) A településképi védelmi bírságból befolyó összeget az önkormányzat csak településképi védelmi támogatás céljára fordíthatja.

(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. A településkép-védelmi támogatás

48.§.(1) A település önkormányzata e rendelet 2. mellékletében felsorolt, helyi védelemmel érintett területek, épületek, épületegyüttesek, építmények, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeit a *településkép-védelmi támogatás* (a továbbiakban: Támogatás) odaítélésével segítheti.

(2) A „Támogatás”-ra fordítható keretösszeg előirányzata az Önkormányzat éves költségvetésében szerepel.

49.§ (1) A „Támogatás”-t pályázat útján lehet igénybe venni.

(2) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően az Eszközkezelő Bizottság írhatja ki.

(3) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

- a) a tervezett beruházás kapcsán lezajlott *településképi véleményezési eljárás* dokumentációjának másolatát, és az eljárás során kapott véleményt
- b) az építési engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős engedélyezési határozatot;
- c) a tervezett beruházás megvalósításához készült tételes árazott költségvetést, vagy tételes kivitelezői árajánlatot
- d) a tervezett beruházásban megpályázott munka elkészülésének tervezett kezdési és befejezési idejét;
- e) a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét;
- f) előzetes kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.

(4) A pályázati kiírás a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat.

(5) Az elbírálásra a jegyző előterjesztést tesz. A beérkezett pályázatokat az Eszközkezelő Bizottság bírálja el. Az elbírálásban az önkormányzat főépítésze is részt vehet.

50.§.(1) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön nyerhető el. A kölcsön maximális futamideje 36 hónap.

(2) A *48.§.(5)*-ben megjelölt bizottság határozza meg, hogy az egyes pályázók a vissza nem térítendő támogatást, a kamatmentes kölcsönt, vagy a két támogatási formát milyen arányban kapják. A képviselő-testület által e támogatásra jóváhagyott éves keretösszeg legalább 33 %-át kamatmentes kölcsönként kell felhasználni.

(4) A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, a törlesztés határidejét, feltételeit.

(5) A jegyző a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a bíráló bizottság és szükség esetén mások közreműködésével ellenőrzi.

(6) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

XI. Fejezet – Vegyes és záró rendelkezések

24. Hatálybalépés

51. § Ez a rendelet az elfogadásától számított 15. napon lép hatályba.

25. Átmeneti rendelkezések

512.§ E rendelet alkalmazásait az elfogadáskor folyamatban lévő, és a hatályba lépésig le nem zárult ügyekben is alkalmazni kell

26. Hatályon kívül helyező rendelkezések

53.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti::

- a) A Helyi Építési Szabályzat pontjai, bekezdései, melléklete...
- b) 11/1999. (IV. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete A közterületek használatáról, rendjéről, / illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről pontjai, bekezdései, melléklete...
- c) 23/2000.(VI.29.) Önkormányzati. Rendelete Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről
- d) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szentgotthárdi településképi bejelentési eljárás szabályozásáról

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

1. Melléklet

Az épített környezet alakítása és az épített környezet közvetlen közelébe tartozó területek alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó területek

2. Melléklet

Helyi védett értékek listája

Sorszám	Megnevezés	helyrajzi szám	cím
	<i>Kaszagyárban lévő farkas-kalapácsok és épülete</i>		<i>időközben műemlékké nyilvánítva</i>
1.	Kolostorpark területe és építményei	1,15,17,23,24	
2.	Nepomuki Szt. János szobor és védőépítménye	1380/2	Hunyadi út
3.	A volt „Stájer-ház”, kaszagyári munkások lakóépülete, ma helytörténetimúzeum	1584	Hunyadi u. 6.,
4.	A Vörösmarty Gimnázium 1895-ben épület épülete	1376/2	Széll Kálmán tér 2-4
5.	Harangláb Máriaújfalu	2823	Máriaújfalui út 123 előtt
6.	Mária-szobor	1066	Kossuth L. u. 43 előtt
7.	Mária-szobor	705	Rózsa F. u. 31 előtt
8.	A régi temetőben álló 1740-ben épület temetőkapolna	0181	Hunyadi út vége
9.	A volt Wirt-ház	823	Zsidai u. 124
10.	A volt farkasfai iskolaépület	3191	Farkasfai u. 7.
11.	Városi művelődési Központ	38	Kossuth L. u. 7.
12.	Zeneiskola - volt Városháza	1320	Deák F. u. 1.
13.	Volt Takarékpénztár többlakásos lakóépület	1343	Deák F. u. 4.
14.	Többlakásos lakóépület, volt Járásbíróság	1331	Deák F. u. 16.
15.	Rendőrség	1054	Kossuth L. u. 6.
16.	Könyvtár	1373	Széll K. tér 6.
17.	Lakóépület	1370	Széll K. tér 8.
18.	Lakóépület	1368	Széll K. tér 10.
19.	Mentőállomás	1042	Kossuth L. u. 12.
20.	A volt Dampf Henrik ház	1279	József A. u. 20.
21.	Lakóépület	1294	József A. u. 2.
22.	Lakóépület	1293	József A. u. 4.
23.	Lakóépület	1292	József A. u. 6.
24.	Lakóépület	1291	József A. u. 8.
25.	Lakóépület	1289	József A. u. 10.
26.	Lakóépület	1285	József A. u. 12/a.
27.	Lakóépület	12860	József A. u. 12/b.
28.	Lakóépület	1357	József A. u. 5.
29.	Gonдозási Központ	1093	Arany J. u. 1.
30.	Kollégium	1404	Hunyadi u. 27.
31.	Lakóépület	28	Széll K. tér 27.
32.	Lakóépület	29	Széll K. tér 29.
33.	Lakóépület	30	Széll K. Tér 31.

3. Melléklet

Régészeti érintettségű területek

azonosító	megye	település	lelkhelyszám	név	vedelem szakmai	HRSZ	EOV Y koordináta	EOV X koordináta
30842	Vas	Szentgotthárd	1	Rábafüzes-Berek	szakmai	0149 0745/41, 0745/59, 0785, 0785/8, 0741/50, 0283/4, 0741/81, 0741/82, 0741/101, 0741/102, 0741/104, 0741/105, 0745/19, 0783/12, 0783/9, 0783/7, 0783/6, 0741/94, 0783/14, 0783/17, 0783/19, 0783/18, 0745/40, 0745/42, 0745/43, 0745/68.	441753	169089
42726	Vas	Szentgotthárd	2	Farkasfa-Házakerék dűlő	szakmai	0745/46 2970, 2607, 2605, 2606, 2608, 2609, 2625.	448632	177428
42730	Vas	Szentgotthárd	3	Mária(j)falu-Templom	szakmai	2604, 2658, 2611, 2601	441911	181970
43187	Vas	Szentgotthárd	4	Cisterci monasztor	szakmai	26, 2, 1, 15	439025	182699
43202	Vas	Szentgotthárd	5	Közegyház	szakmai	1579/5, 1588 1579/3, 27, 31, 1359/5, 1374, 1359/3, 30.	438968	183093
43203	Vas	Szentgotthárd	6	Szűz Kálmán tér	szakmai	31, 32, 26, 29, 2, 28	438916	182574
43204	Vas	Szentgotthárd	7	Rábafüzes-Halom sírhely Rábakerékfalvi római katolikus templom	szakmai	0370, 0583/6	441723	185581
49123	Vas	Szentgotthárd	8		szakmai	082	440458	181974
42731	Vas	Szentgotthárd	9	Mária(j)falu-Halom sír	szakmai	2873, 2862, 4375, 4376, 4374, 2951 0351/23, 0351/24, 0351/25, 0351/26,	441757	181923
49126	Vas	Szentgotthárd	10	Rábaköves-patak melletti	szakmai	0351/27, 0348/5, 0348/4, 0351/22	440692	183845
49127	Vas	Szentgotthárd	11	Rábaköves-Berek II.	szakmai	0345/2	442209	185205
49128	Vas	Szentgotthárd	12	Belső-mező	szakmai	0346/2, 0346	443371	185119
58542	Vas	Szentgotthárd	13	Berek II.	szakmai	0345/2 0355/38, 0355/50, 0354/1, 0351/34, 0351/23, 0348/6, 0355/46, 0355/48, 0351/24, 0351/25, 0351/26, 0351/27, 0351/28, 0351/29, 0351/30, 0351/31, 0355/40, 0355/36, 0355/34, 0355/44, 0355/42, 0357/6, 0357/2, 0357/1, 0356/5, 0355/22, 0351/17, 0348/5, 0348/4, 0351/22, 0355/52, 0351/38, 0351/19, 0351/20, 0351/19, 0351/38, 0351/37, 0351/38, 0351/15, 0351/15, 0351/32, 0359/25, 0359/19, 0359/24, 0359/22, 0359/18, 0357/8, 0359/15, 0357/5, 0356/4, 0356/2, 0356/28, 0356/31, 0356/37, 0356/35, 0356/33, 0359/31, 0359/29, 0242/2, 2358, 2353/L, 0359/34, 0351/16, 0359/35, 0359/19, 0359/21, 0359/23, 0359/27, 0359/33, 0359/11, 0359/12, 0359/32, 0359/30, 0359/28, 0359/26, 0359/20, 0358/2, 0359/17, 0358/1, 0357/7, 0355/51, 0355/49, 0355/47, 0355/45, 0355/43, 0355/41, 0355/39, 0355/39,	442416	185072
58543	Vas	Szentgotthárd	14	Régi patak	szakmai	0356/1, 0355/26	440604	185080
58544	Vas	Szentgotthárd	16	Jakabfalva	szakmai	0348/2	443343	184203
76289	Vas	Szentgotthárd	17	Horis dűlő	szakmai	0266	440155	185046
76313	Vas	Szentgotthárd	18	Berek	szakmai	0341/2, 0348/3, 0349	441708	184608
89007	Vas	Szentgotthárd	19	Lamosk-bánya	szakmai	0134, 896, 1122/1, 0136/84, 0136/85, 890, 4901, 925 2353/1, 0362/2, 0361/14, 0362/1, 0361/22, 0361/32, 0361/31, 0361/30, 0361/28, 0361/7, 0361/25, 0361/18, 0360/15, 0360/14, 0361/2, 0361/10, 0361/13, 0361/12, 0361/9, 0361/2, 0361/23, 0361/4, 0361/24, 0361/26, 0361/27, 0361/19,	438971	181385
89009	Vas	Szentgotthárd	20	Rábafüzes-Berek IV.	szakmai	0361/13, 0360/2	441119	185415

4. Melléklet

Javaslattevő adatlap helyi védettség alá helyezés kezdeményezéséhez

Javaslattevő neve:

Javaslattevő címe:

Javaslattevő levelezési címe:

Javaslattevő személyi igazolvány száma/adószáma :

Javaslattevő email címe, telefonszáma:

A javaslattal érintett:

létesítmény megnevezése, körülhatárolása:.....

.....

létesítmény / épületegyüttes címe, helyrajzi száma(i):

létesítmény / épületegyüttes ismertetése, leírása:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

a kezdeményezés indoklása:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melléletek:

.....

.....

.....

.....

Kelt:, év hónap nap

5. Melléklet

Szentgotthárd város területi felosztása Reklámhordozók elhelyezése szempontjából:

1.sz. Körzet:

Széll Kálmán tér

Kossuth L. utca (Széll K. tértől a Kossuth L. u. 10. sz. alatti, 1043 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)

Árpád utca (Kossuth L. utca és az Arany J. utca közötti szakasza)

Mártírok út (Széll K. tértől a szentgotthárdi 1298/3 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)

Deák F. út (Széll K. tértől a Deák F. u. 10 sz. alatti, 1336 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)

Rákóczi F. út

József A. út (Széll K. tértől a József A. u. 8. sz. alatti, 1291 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)

Széchenyi u. (Széll K. tértől a Deák F. u. 13. sz. alatti, 1310/1 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)

Füzesi út (Május 1. út és a Hunyadi J. utca közötti szakasza)

Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a Május 1. utca közötti szakasza)

2. számú körzet:

Termálfürdőhöz vezető útszakaszok és környezetük (hrsz.04/9, 04/10, 04/11, 04/12, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 12/1, 12/2, 12/3, 16, 17.), István király utca (02 és a 63 hrsz.)

3. számú. Körzet:

A város többi beépítésre szánt területe

Szentgotthárd Város...../.....(.....) önkormányzati rendelethez

1.sz. űrlap

Településkép-védelmi tájékoztatás iránti kérelem

Kérelmező neve:

Kérelmező címe:

Kérelmező levelezési címe:

Kérelmező személyi igazolvány száma/adószáma :

Kérelmező email címe, telefonszáma:

Amennyiben van:

Tervező neve:

Tervező címe:

Tervező email címe, telefonszáma:

A bejelentéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

A bejelentés rövid ismertetése:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A kérelem tárgyában korábban született vélemények iktatószáma, kelte:

.....

Az építési tevékenység, információ hordozó felület elhelyezés vagy a rendeltetésmódosítás megvalósításának tervezett időpontja és időtartama:

.....

.....

Melléletek:

.....

.....

.....

.....

Kelt:, év hónap nap

Szentgotthárd Város...../.....(.....) önkormányzati rendelethez

2.sz. űrlap

Településképi bejelentési eljárás iránti kérelem

Kérelmező neve:

Kérelmező címe:

Kérelmező levelezési címe:

Kérelmező személyi igazolvány száma/adószáma :

Kérelmező email címe, telefonszáma:

Amennyiben van:

Tervező neve:

Tervező címe:

Tervező email címe, telefonszáma:

A bejelentéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

A bejelentés rövid ismertetése:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A kérelem tárgyában korábban született vélemények iktatószáma, kelte:

.....

Az építési tevékenység, információ hordozó felület elhelyezés vagy a rendeltetésmódosítás megvalósításának tervezett időpontja és időtartama:

.....

.....

Melléletek:

.....

.....

.....

.....

Kelt:, év hónap nap

Szentgotthárd Város...../.....(.....) önkormányzati rendelethez

3.sz. űrlap

Településképi véleményezési eljárás iránti kérelem

Kérelmező neve:

Kérelmező címe:

Kérelmező levelezési címe:

Kérelmező személyi igazolvány száma/adószáma :

Kérelmező email címe, telefonszáma:

Amennyiben van:

Tervező neve:

Tervező címe:

Tervező email címe, telefonszáma:

A bejelentéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

A bejelentés rövid ismertetése:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A kérelem tárgyában korábban született vélemények iktatószáma, kelte:

.....

Az építési tevékenység, információ hordozó felület elhelyezés vagy a rendeltetésmódosítás megvalósításának tervezett időpontja és időtartama:

.....

.....

Melléletek:

.....

.....

.....

.....

Kelt:, év hónap nap

7. Melléklet

Óshonos fajok

<i>Tudományos név</i>	<i>Magyar név</i>
<i>Acer campestre</i>	mezei juhar
<i>Acer platanoides</i>	korai juhar
<i>Acer pseudoplatanus</i>	hegyi juhar
<i>Acer tataricum</i>	tatár juhar
<i>Betula pendula</i>	közönséges nyír
<i>Carpinus betulus</i>	közönséges gyertyán
<i>Fraxinus angustifolia subsp. pannonica</i>	magyar kőris
<i>Fraxinus excelsior</i>	magas kőris
<i>Fraxinus ornus</i>	virágos kőris
<i>Malus sylvestris</i>	vadalma
<i>Populus nigra</i>	fekete nyár
<i>Populus termula</i>	rezgő nyár
<i>Prunus avium</i>	madárcseresznye
<i>Prunus padus</i>	zselnicemeggy
<i>Pyrus pyraster</i>	vadkörte
<i>Quercus cerris</i>	csertölgy
<i>Quercus petraea</i>	kocsánytalan tölgy
<i>Quercus pubescens</i>	molyhos tölgy
<i>Quercus robur</i>	kocsányos tölgy
<i>Salix alba</i>	fehér fűz
<i>Sorbus aria</i>	lisztes berkenye
<i>Sorbus aucuparia</i>	madárberkenye
<i>Sorbus domestica</i>	házi berkenye
<i>Sorbus torminalis</i>	barkóca berkenye
<i>Tilia cordata</i>	kislevelű hárs
<i>Tilia platyphyllos</i>	nagylevelű hárs
<i>Ulmus glabra</i>	hegyi szil
<i>Ulmus laevis</i>	vénicszil
<i>Ulmus minor</i>	mezei szil
<i>Staphylea pinnata</i>	mogyorós hólyagfa

Óshonos cserjefajok

<i>Tudományos név</i>	<i>Magyar név</i>
<i>Berberis vulgaris</i>	közönséges borbolya
<i>Cerasus fruticosa</i>	csepleszmegegy
<i>Cornus mas</i>	húsos som
<i>Cornus sanguinea</i>	veresgyűrű som
<i>Coryllus avellana</i>	közönséges mogyoró
<i>Cotinus coggygria</i>	cserszömörce
<i>Cotoneaster niger</i>	fekete madárbirs
<i>Crataegus laevigata</i>	kétfibés galagonya
<i>Crataegus monogyna</i>	egyfibés galagonya
<i>Euonymus europaeus</i>	csíkos kecskerágó
<i>Euonymus verrucosus</i>	bibirceses kecskerágó
<i>Hedera helix</i>	közönséges borostyán
<i>Ligustrum vulgare</i>	közönséges fagyal
<i>Lonicera xylosteum</i>	ükörke lonc
<i>Prunus spinosa</i>	kökény
<i>Prunus tenella</i>	törpemandula
<i>Rosa canina</i>	gyepűrózsa
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	jajrózsa
<i>Rubus caesius</i>	hamvas szeder
<i>Salix cinerea</i>	rekettyefűz
<i>Spiraea media</i>	szirti gyöngyvessző
<i>Viburnum lantana</i>	ostorménfa
<i>Viburnum opulus</i>	kányabangita
<i>Vinca minor</i>	kis télizöld meténg

Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok

<i>Tudományos név</i>	<i>Magyar név</i>
<i>Acer ginnala</i>	tűzvörös juhar
<i>Aesculus carnea</i>	vadgesztenye
<i>Aesculus hippocastanum</i>	vadgesztenye
<i>Catalpa bignonioides</i>	szivarfa
<i>Colutea arborescens</i>	sárga borsófa
<i>Corylus colurna</i>	törökmogyoró
<i>Ginkgo biloba</i>	páfrányfenyő
<i>Laburnum anagyroides</i>	közönséges aranyeső
<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipánfa
<i>Malus baccata</i>	díszalma
<i>Platanus × acerifolia</i>	közönséges platán
<i>Prunus × cistena</i>	vérszilva
<i>Salix caprea</i>	kecskefűz
<i>Sophora japonica</i>	japánakác
<i>Sorbus rotundifolia</i>	kereklevelű berkenye
<i>Staphylea pinnata</i>	mogyorós hólyagfa
<i>Tilia tomentosa</i>	ezüsthárs
<i>Prunus fruticosa</i>	csepleszmegegy
<i>Prunus serrulata</i>	díszcseresznye

8. melléklet

A tájidegen, invazív fajok listája a 1143/2014. EU rendelet szerint:

magyar név	tudományos név	csoporthatár	jegyzékre kerülés éve	hazai előfordulás
aligátorfű	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	vízi növény	2017	nem fordul elő
karolinai tündérhínár	<i>Cabomba caroliniana</i>	vízi növény	2016	természetes környezetben megtelepedett, közepesen gyakori
közönséges vízijácint	<i>Eichhornia crassipes</i>	vízi növény	2016	természetes környezetben megtelepedett, ritka
cingár (aprólevelű) átokhínár	<i>Elodea nuttallii</i>	vízi növény	2017	természetes környezetben megtelepedett, ritka
hévízi gázló	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	vízi növény	2016	természetes környezetben megtelepedett, ritka
nagy fodros-átokhínár	<i>Lagarosiphon major</i>	vízi növény	2016	természetes környezetben megtelepedett, ritka
nagyvirágú tóalma	<i>Ludwigia grandiflora</i>	vízi növény	2016	természetes környezetben megtelepedett, ritka
sárga tóalma	<i>Ludwigia peploides</i>	vízi növény	2016	természetes környezetben megtelepedett, ritka
strucctoll-süllőhínár	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	vízi növény	2016	természetes környezetben megtelepedett, ritka
felemáslevelű süllőhínár	<i>Myriophyllum heterophyllum</i>	vízi növény	2017	természetes környezetben megtelepedett, közepesen gyakori
közönséges selyemkóró	<i>Asclepias syriaca</i>	szárazföldi lágyszárú	2017	természetes környezetben megtelepedett, gyakori
chilei óriáslapu (chilei óriásrebarbara)	<i>Gunnera tinctoria</i>	szárazföldi lágyszárú	2017	zárt tartásban előfordul
kaukázusi medvetalp	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	szárazföldi lágyszárú	2017	természetes környezetben megtelepedett, ritka
perzsa medvetalp	<i>Heracleum persicum</i>	szárazföldi lágyszárú	2016	nem fordul elő
Szosznovszkij-medvetalp	<i>Heracleum sosnowskyi</i>	szárazföldi lágyszárú	2016	természetes környezetben megtelepedett, ritka
bíbor nebáncsvirág	<i>Impatiens glandulifera</i>	szárazföldi lágyszárú	2017	természetes környezetben megtelepedett, gyakori
sárga lápbuzogány	<i>Lysichiton americanus</i>	szárazföldi lágyszárú	2016	zárt tartásban előfordul
japán gázlófű	<i>Microstegium vimineum</i>	szárazföldi lágyszárú	2017	nem fordul elő
keserű hamisüröm	<i>Parthenium hysterophorus</i>	szárazföldi lágyszárú	2016	nem fordul elő
rózsás tollborzfü	<i>Pennisetum setaceum</i>	szárazföldi lágyszárú	2017	zárt tartásban előfordul
ördögfarok-keserűfű	<i>Persicaria perfoliata</i> (<i>Polygonum perfoliatum</i>)	szárazföldi lágyszárú	2016	nem fordul elő
japán folyótóbab (kudzu)	<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (<i>Pueraria lobata</i>)	szárazföldi lágyszárú	2016	nem fordul elő
tengerparti seprűcserje (borfa)	<i>Baccharis halimifolia</i>	szárazföldi cserje	2016	zárt tartásban előfordul

9. melléklet

Szentgotthárd Településképi Arculati Kézikönyve

1. függelék


Egységes Információs Rendszer

Az Egységes Információs Rendszerbe tartozó Gyalogos és kerékpáros Információs tábla és Idegenforgalmi Információs tábla részei:


- minimum 3 db táblaelem, melyek mérete vagy 1000 mm x 100 mm (Gyalogos és kerékpáros Információs Tábla), vagy 1450 mm x 200 mm, (Idegenforgalmi információs Tábla)
- kettő lebetonozott, fém láb, a 3. számú és 5. számú melléklet szerinti méretekkel.

Az Egységes Információs Rendszeren elhelyezett reklámhordozókért a 2. számú melléklet 3. tábla szerint meghatározott bérleti díjat kell fizetni. A kialakításnak a 3., 4. ill. 5. számú mellékletben meghatározottnak kell lennie.

A városközpont lehatárolt részén lévő információs táblarendszer (gyalogos és kerékpáros információs tábla) kialakítása, mérete, táblaelemek részletes rajza.



A térképes információs tábla kialakítása, mérete, táblaelemek részletes rajza.



Idegenforgalmi Információs táblarendszer

